

Vocabulary for (Learner's Permit Test)
and (Driver's License Test)
英語学科試験問題の単語帳
(第一種仮運転免許と運転免許用)

abdomen 腹部、腹
abruptly 突然、不意に
absorbed すっかり心を奪われて
abuse 乱用する、悪用する
acceleration 加速
acceleration lane/ accelerating lane 加速車線
accelerator アクセル
adjust 調節する
administrative 行政の、管理の
advance 前進
advisable 望ましい、賢明な
affect 影響する、作用する
affix 貼る、貼付する
alert 警告する、注意する
alertness 油断がないこと、用心深いこと
allow (装置などが) ~することを可能にする
align 一列に並べる、整列させる
alongside 横を、~と並んで
an automatic transmission 自動変速装置
anticipate 予想する、予期する
apparatus 器具一式、機械
apply 志願する、求める
appropriate 適切な、私用に供する(vt.)
approximately=about おおよそ、約
arc 円弧
arch アーチ、足の甲
as long as ~する限り、~さえすれば
ascertain ~を確かめる
assume 想定する、臆測する
attach 結び付ける
aural 耳の、聴覚の
authorization 許可
automobile 自動車
auxiliary sign 補助標識

back up 後退
beforehand あらかじめ
behave 振舞う
berth (自動車の) 駐車余地
bicycle crossing lane/ bicycle crossing zone
自転車横断帯
bicycles and pedestrians only
自転車及び歩行者専用

blind spot 死角
block 障害物が通路をふさぐ
blocked view 死角
brake ブレーキ
brake reaction distance 空走距離
braking distance 制動距離
braking suddenly 急ブレーキ
breakdown 故障、えんこ
broken-down 故障
bumpy 凸凹の、でこぼこの
burden 重荷
butt タバコの吸いさし

cane 籐製の杖 (ステッキ)
car horn 警音器
carbon monoxide 一酸化炭素
cargo 積載、積み荷
centrifugal force 遠心力
change direction 方向変換
chauffeur お抱え運転手として働く
checking for danger 安全確認
clearance ゆとり、余裕
cliff 絶壁、がけ
closed to all vehicles 車両通行止め
closed to all vehicles except motorcycles 二輪の
自動車以外の自動車通行止め
closed to both automobiles and mopeds 車両
(組合せ) 通行止め
closed to large-size trucks 大型貨物自動車など
通行止め
closed to traffic 車両通行止め
clutch クラッチ
clutch friction point 半クラッチ
collide 衝突する
collision 衝突
commercial use 事業用
comparatively 比較的 (に)
compassion 思いやり、同情
competence 能力、適性
complacent 呑気な、心配のない
complete 終える、達成する
complete stop 一時停止
complicated 込み入った、複雑な、難しい
completion 完成、完了
composure 落ち着き、平静
compromise and compassion
折り合いと思いやり
compromise 妥協、折り合い
compulsory 強制的な、義務的な

compulsory automobile liability insurance
自動車損害賠償責任保険
congested 混雑した
congestion 渋滞
constitute ～を構成する、～の一部をなす
coolant 冷却液
correspond 一致する、相当する
coverage 補償範囲
converge 一点に集まる、集中する
crack 亀裂、割れ目
creep はう、ゆっくり動く
creep phenomenon クリープ現象
(斜面表面が重力によって長時間非常にゆっくりとした速度で下方に滑動する現象)
crossing 横断
crosswalk 横断歩道
crosswalk or bicycle crossing zone
横断歩道又は自転車横断帯
crowd or cut off 幅寄せ又は割り込み
crumble 砕ける、崩れ落ちる
cutting in 割り込み
cutting off 巻き込み

danger anticipation 危険予測
dazzle 目をくらませる
decease 死亡する
decelerate 減速する、速度を落とす
decelerating lane 減速車線
dedicate 専用の、ある特定の目的用の
depress 下に押す、押し下げる
designate 明示する、指名・指定する
designated maximum speed 法定速度
designation 指示、指定
designation sign 指示標識
detect 気づく、発見する
deteriorate 悪くなる
diagonally 斜めに、筋違いに
dim 車のヘッドライトを暗くする
direct right turn 原動機付き自転車の右折方法
(小回り)
direction indicator 方向指示器、ウインカー
dismount 降りる
displacement 排気量
disqualification period 欠格期間
distract (注意など)をそらす
distribute 分配する
driver's license 運転免許
driving on tracks permitted 軌道敷き内通行可
ditch 水路、溝、排水溝

down shifting 減速チェンジ
downward slope/ downward incline 下り坂
driving in reverse 後退
driving without a valid license 無免許運転
drowsiness うとうと眠いこと、ものうさ
drum ドラム缶、形が太鼓に似たもの
due 十分な、しかるべき
dug>dig 掘り返す dugway=dug+way
dull 頭の鈍い、なまくらな

ease ゆるめる
elbow bent at 90 degrees 垂直
elderly driver mark
高齢運転者標識 (高齢者マーク)
emergency flasher 非常点滅表示灯
emerge 現れる、出てくる
emergency aid measures 応急救護処置
emergency vehicle 緊急自動車、救急車
emission 排気
endeavor 努める
engine エンジン
engine brakedown/ engine stalling エンスト
engine braking エンジンブレーキ
evaporation 蒸発 (作用)
exceed 越える
except (修飾する語の後で)～以外は
excessive 過度の、度を越した
excluding ～を除いて
exclusive lane 専用通行帯
exclusive lanes 専用道路
exclusive lane for route bus 路線バス専用通行帯
execute 実行する、実施する
exemplary driver 優良運転者
expiration 終了、満期
expressway 高速道路
extent 範囲、程度
extra 余分の、特別の

fade effect フェード現象
(ブレーキが摩擦熱で効きが悪くなること)
fail 失敗する、落ちる
fatigue 疲労
feature 特性、性能
field of vision 視野
fine 反則金、罰金
firefighting 消防・消火の
first-aid treatment 応急救護処置
first-class license, second-class license, a learner's
permit 一種免許、二種免許、仮免許

flare 発煙筒
floorboard 自動車の床、床板
fluid 流動体（液体 liquid と気体 gas の総称）
fog 霧、もや、濃霧
forcefully 力強く
four-wheeled vehicle 四輪車
friction 摩擦
frictional 摩擦によって生じる
front wheel 前輪
fuel 燃料

garment 衣服
gauge ～を正確に計る、計器、ゲージ
gaze 注視、凝視
gear 持ち物、身の回り品
gear change/ gear shift チェンジレバー
general road 一般道路
generate 生み出す、引き起こす
gently 徐々に、ゆるやかに
get stuck (stick) 動けなくなる
get used to ～に慣れる
gravel 砂利
gravity 重量、重力
gross 総計の
gross vehicle weight 車両総重量
guidance signs 案内標識

halt 停止する、停車する
hand brake=emergency brake ハンドブレーキ、手動（非常）ブレーキ
hazard (偶然性の強い) 危険
hazard light 非常点滅表示灯
head-on collision 正面衝突
heavy special equipment 大型特殊自動車（大特）
hood ボンネット
horizontally 水平に
horn 警音器
however どんなに～しようとも
hydrant 消火栓、水道栓
hydraulic 水圧（油圧）式の
hydroplane 濡れた路面でスリップする
hydroplaning ハイドロプレーニング現象
hydrocarbon 炭化水素

identification 認知、確認、識別
identification plate ナンバープレート
ignition 点火、点火装置、始動スイッチ
immobilize を止める、動かなくする
impact 衝撃、衝突

impair ～を減じる、弱める、損なう
impairment 損傷
impede 邪魔する、妨害する
in a way ある意味では
in accordance with ～どおりに（一致）
in advance of 先だって
incidence 発生、出現
inertia 慣性（力）
inflate 膨らませる、膨脹させる
inhibit ～を妨げる
initially あらかじめ、初めに
injury 負傷、損傷
inspect 詳しく調べる、検査する
inspection 検査、点検
instruction 教えること、教育、教授
insurance 保険
interfere 妨げる、邪魔をする
intersection 交差点
issue ～を出す、発行される

jack-rabbit start 野兎のような急発進
judge=make sure 見極め
judgment=judgement 判断
jurisdiction 管轄権

kindergarten 幼稚園
kinetic 運動によって起こる

lane direction designation
進行方向別、通行区分
lane position 走行位置
large-size trucks 大型自動車（大型）
large-size motorcycle 大型自動二輪車
large vehicle 大型自動車
leak 漏れる
lean（ある方向に）傾く
learner's permit for practice 仮免許練習中
leave（場所を）通り過ぎる
leaving 残しておくこと
ledge 出っ張り、棚
leeway ゆとり、余裕、自由度
left edge 左端
left turn permitted 左折可
lent<lend 貸すの過去・過去分詞
lessen 少なくする、減らす
level 水平、平坦な
liability 責任、義務
light special equipment 小型特殊自動車（小特）
light vehicle 軽車両、軽自動車（軽）

lining 裏地、内側、中身
loading 積載
lock 錠、錠前、ロック、固め
lodge > be lodged 〜が記憶に残る
look out for 保護
looking over one's shoulder=direct vision
=look around 目視（もくし）
lurk 潜む、潜んでいる

main through lane 本線車道
maintenance and upkeep 保守管理
malfunction 機械などの不調、機能不全
maneuver 機動作戦、作戦行動
maximum speed limit 最高速度制限
maximum loading capacity 最大積載量
measure 処置（しばしば複数で）
medium-size truck 中型自動車（中型）
merge 合流する
minimum speed limit 最低速度
mishap 故障
moped 原動機付き自転車（原付）
motorcycle 二輪車、オートバイ、単車
motorized bicycle 原動機付き自転車（原付）
motor vehicle（集合的に）自動車
motor vehicle inspection certificate 自動車検査証
motor vehicles only 自動車専用
motorway 自動車専用道路
mud 泥、泥濘（ぬかるみ）
multiple attempt maneuvers 繰り返し
mutual 相互的な
mutual relief system insurance 責任共済

nail くぎ、びょう
nap 仮眠、昼寝
national expressway 高速自動車国道
necessarily 必ず、否定文で必ずしも〜でない
nitrogen oxide 窒素酸化物
no entry for vehicles 車両進入禁止
no entry zone 立ち入り禁止部分
no parking/stopping side strip 駐停車禁止路側帯
no stopping zone 停止禁止部分
no U-turn 転回禁止
no vehicle crossing 車両横断禁止
notify 知らせる、通告する
novice 初心者
novice driver 初心運転者
nuisance 迷惑になること、迷惑行為
nursery 保育所、託児所

obey 従う、守る
obligation 義務、責務
obstacle 障害物、邪魔な物
on the grounds that 〜という理由で
one way 一方通行
optional 任意の、随意（選択）の
optional insurance 任意保険
overlook 見逃す、見落とす
overtake 追い越し

palm 手のひら、掌（たなごころ）
parallel 水平
parallel parking 縦列駐車
parking brake ハンドブレーキ
parking place 車庫
pass 追い抜き、追い抜く、側を通る
pass to close to 幅寄せ
passenger 乗客・旅客
passenger vehicle 乗用自動車
passenger's seat 助手席
passing an oncoming vehicle 行き違い
past 通り過ぎて
pavement 舗装道路
pavement marking 道路上の標示
pedestrian 歩行者
pedestrian crossing 横断歩道
pedestrian and bicycle crossing zone
横断歩道・自転車横断帯
pedestrian walkway 歩行者用道路
pedestrian zone 歩行者用路側帯
pelvic 骨盤の、腰の
pelvis 骨盤
perception 認知、認識
perceive 〜を知覚する、〜に気づく
permission 許可、同意
permit 免許証
perpendicular 垂直の
perspective 遠近感、全体像、展望
physically disabled driver sign 身体障害者標識
pitfall 隠れた危険、わな、落とし穴
place on 〜に置く、〜をかける
police officer 警察官
pollution (obstacles) 汚染、公害、支障
poor visibility 見通しがきかない
portion=part 一部
posture 姿勢
precaution 用心、警戒、予防策
predict 予測する
preferable より好ましい

prematurely 早すぎて、早まって
preschool children 幼児
prior 前の
priority lane for route bus, etc
路線バス等優先通行帯
priority lane/ priority road 優先通行帯、優先道路
proceed 進む
proceed prematurely みきり発進
prohibition 禁止
prone ～の傾向がある
properly 厳密に、正確に
proportionally 比例して
puddle 水たまり
purchase 購入する、買う

qualifications 資格

race エンジンが空回りする
radially 放射状に
radii >radius 半径
railroad crossing/railway crossing 踏切
railway crossing obstruction notification device
踏切支障報知装置
reaction distance 空走距離、制動距離
rear wheel 後輪
rearview mirror ルームミラー、バックミラー
recklessly みだりに、無鉄砲に
recommend ～を勧める
reduce speed 減速
refer ～に関係する
regular car 普通車
regular motorcycle 普通自動二輪車
regular motor vehicle 普通自動車
regular passenger vehicle 普通乗用車
regulated speed limit 規制速度
regulatory 規定の、取り締まりの
regulatory sign 規制標識
relief 救済、救援
requirement 資格
respond 応答する、反応する
rest 停止、静止
restriction 制限
result ～から結果として生じる
resume 再び始める
rev エンジンの回転速度を急に上げる
reverse 後退させる
revolution 革命、回転
right bend 右方屈曲
right of way 優先

right turn using the direct turn method 小回り右折
ripple さざ波、波紋
road traffic law 道路交通法
roadway 車道
route bus 路線バス
rubbish がらくた、くず
rut わだち、車の跡

safety zone 安全地帯
seating capacity 乗車定員
secure 確保する、固定する
shift ギアを変える
short 半ズボン、短パンツ
shoulder 路肩
side mirror ドアミラー
side strip 路側帯
sidewalk=pavement 歩道
side wind 横風注意
sight 視力、視覚
signal 合図
signboard 標示板、看板、掲示板
significant 重要な、意味ありげな
signs or markings 標識又は標示
simultaneously 同時に
skid 横滑りする
slack たるんだ部分
sleeve (衣服の) そで
slick つるつる滑る、すべすべした
slouch 前かがみになる
slow down 徐行
small motorcycle 小型二輪車 (小二輪)
so as to=in order to ～するために
sole 足の裏、靴底
solid 切れ目なしの、固体の、濃い
sound horn 警笛鳴らせ
special heavy equipment 大型特殊自動車 (大特)
special light equipment 小型特殊自動車 (小特)
specified medium vehicles
特定中型自動車 (特定中型)
specified 特定の
specify 指定・規定する
speedometer 速度計
square 2 乗、平方
squishy ぐしゃぐしゃの、ふわふわした
stall (エンストで) 車を止まらせる
stance 位置
stare じっと見つめる
starting motor セルモーター
steep 険しい、(坂などが) 急な

steep uphill 上り急勾配
steering 操縦、運転すること
steering wheel 自動車のハンドル
stopping distance
停止距離＝空走距離＋制動距離
story 階
straddle またぐ、またがる
strain 緊張、疲れ、ストレス
standing wave 定常波
standing wave phenomenon スタンディングウェーブ現象（自動車の走行速度が一定以上になると、タイヤの接地後方部分に波状のゆがみが出る現象。タイヤの空気圧が低かったり、荷重が異常にかかるるとタイヤが破れる。）
strap 皮ひも、しばる、結び付ける
streetcar 路面電車
streetcar track 軌道敷き
strip 細長い切れ
succession 連続
sufficiently 十分に、たつぷりと
suspend 一時中断、中止する
substantially 実質的に、概ね、大体は
swerve 車のハンドルを急に切る
swerving suddenly 急ハンドル

tail lamp=tail light=rear light 尾灯
take~into consideration ～を考慮に入れる
temporarily 一時的に
tandem riding=riding double 二人乗り
term 期間
term of validity 有効期間
testimony 証拠、証明
the learner's permit 仮免許
theft 盗み
thick 太った、太い
thin 細い、細長い
tightly 堅く、しっかりと
tilt 傾く、かしぐ
tire タイヤ
tow（綱や鎖で）牽（けん）引する
towing けん引
traffic regulations 交通規則
traffic sign 標識
traffic signal 信号
trailer（他の車に引かれる）トレーラー
train ～に向ける、訓練する、鍛える
transmission 変速機、伝導装置
tread タイヤの接地面、タイヤのトレッドの溝形模様

truck 貨物自動車
turn signal 方向指示器、ウインカー
two-wheeled vehicle 二輪車

unattended 付添人のいない
undue 過度の、不適當な
unnecessarily みだりに
up to date 本日まで
upcoming やがてやって来る
uproad incline/ uproad slope 上り坂
upshifting 加速チェンジ
urban 都市の、都会の
urge せき立てる、催促する

valid 合法的な、正当な
validity 法的有効性、効力
vapor 蒸気、気体
vapor lock effect ベーパーロック現象（内燃機関の加熱で生じた気泡が燃料管の油の流れを止めること）
veer 向きを変える、曲がる
vehicle 車、車両
vehicles carrying cargo 貨物自動車
vehicle's horn 警笛、クラクション
vehicles include motorized bicycles and light vehicles. 原動機付き自転車（原付）や軽車両を含む車両
vehicular lane 車両通行帯
verify 確かめる
vertically 垂直に、縦に
vicinity 近辺、周辺
violation 違反
visibility 視界、見える範囲

warden 監視人、番人
warning flare 発煙筒
warning reflector device 警告反射装置（板）
warning sign 警戒標識
wheel 車輪、ハンドル
wheelbase differential 前輪と後輪の内輪差
worn すり切った
wrap 巻きつける、包む

yield ゆずる

zigzagging ジグザグに進む